ZENTRUM
FÜR LABORMEDIZIN

Prof. Dr. med. A.R. Huber
Chefarzt

Kantonsspital Aarau

# Thrombose-Prophylaxe

## Frauenklinik SS / WB

| Risiko | Dauer | Risiko tief | Risiko mittel | Risiko hoch |
|---|---|---|---|---|
| | | Alter <40 Jahre | Alter ≥40 Jahre<br>HRT / Varikosis<br>BMI ≥27-29 kg/m$^2$ | Alter ≥60 Jahre<br>Neoplasie/Thrombophilie<br>Anamnese, TVT, LE<br>BMI ≥30 kg/ m$^2$ |
| **Schwangerschaft** | Während ganzer Schwangerschaft | ev. Kompressionsstrümpfe | Kompressionsstrümpfe | Fragmin° sc (Dosis individuell nach TAT/DD-Werten und Risiko) |
| **Wochenbett** | bis Austritt | Frühmobilisation | 5'000 E Fragmin s.c./Tag | Fragmin° 5'000 E sc/Tag<br>Dauer individuell (z. B. bis 6 Wochen postpartal) und Kompressionsstrümpfe |

Gute Cases in SS Ø Peridual
Lange HWZ 17 h Ø Peridual

www.labormedizin-ag.ch

ZfLM
In vitro veritas